



保安用品

●カラーコーン
●RSコーン
●コーンバー

●8連灯(すずらん灯)
●チューブライト
●保安灯 ソーラー式ハイパーツイン

●フェンス(バリケードブロック)
●フェンス(樹脂)
●バリケード

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器


基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料

カラーコーン



商品コード	GG1 10000	
代表管理番号	00106	
色	赤	
寸法	全長L (mm)	700
	底面幅W (mm)	365
質量	(kg)	1.0

◎

RSコーン

NETIS 登録番号 KT-120030-VE



●耐久性、柔軟性、復元力に優れた軟質PVC製。トラックに踏まれても破損しにくい仕様です。

商品コード	GG1 60000	
代表管理番号	001173	
寸法	全長L (mm)	710
	底面幅W (mm)	365
質量	(kg)	3.5

◎

コーンバー



商品コード	GG2 20000
代表管理番号	00108
色	赤白
サイズ (mm)	60×60
全長L (mm)	2,000

◎色はその他もございます。

◎

保安灯 ソーラー式ハイパーツイン




●太陽光充電により、電池不要です。

商品コード	GGM 82000	
代表管理番号	001925	
無日照動作 (日)	約12	
寸法	全長L (mm)	210
	全幅W (mm)	90
	取付部 (mm)	φ34

※アクティオオリジナル仕様です。

◎

チューブライト



商品コード	GGD 11000	
代表管理番号	00473	
電源 (V)	AC100	
光源 (個)	24(LED:発光素子)	
閃光数 (回/分)	80±20×2	
寸法	口径 (mm)	22
	全長L (m)	10

※接続：50本可能(200m)。

◎ソーラーチューブライトもございます。

◎

8連灯(すずらん灯)




商品コード	GGM 90000 001
代表管理番号	001354
電源 (V)	AC100

※3mピッチ。LED電球を使用。カパーは赤・白がございます。

◎

バリケード



商品コード	GG3 10022	
代表管理番号	0082K	
寸法	全長L (mm)	1,200
	全幅W (mm)	500
	全高H (mm)	800

◎

フェンス(樹脂)



商品コード	GG3 510S0	
代表管理番号	003741	
色	黄	
寸法	全長L (mm)	62
	全幅W (mm)	480
	全高H (mm)	800(クランプ含)
質量 (kg)	約2	

※クランプ付き(2個)です。

※アクティオオリジナル仕様です。

◎

フェンス(バリケードブロック)



商品コード	GG3 71000	
代表管理番号	002409	
色	赤色・白色2色カラー	
寸法	全長L (mm)	1,000
	全幅W (mm)	450
	全高H (mm)	550
質量 (kg)	18.7	
満水時質量 (kg)	約140	

◎



保安用品

- ウェイト
- フェンス(プラスチック)
- フェンス(ガードフェンス)

- ゴムマット
- ガードレール

- セルダンパー防振マット
- 敷鉄板
- プラスチック製敷板

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明 機器

コンプレッサ
エア 機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両 機械

高所作業車
作業足場 建築機器

荷役
重 機械

コンクリート機械

汎用 機器

プラント
関連 機器


基礎
地盤改良機

シールド
推進 機械

特定現場
仕様

資 料


フェンス(ガードフェンス)



商品コード	GG3 20400		
代表管理番号	001176		
寸法	全幅W (mm)	1,810	
	全高H (mm)	1,800	
質量	(kg)	16	

※目隠しシート・結束ヒモは販売品です。 (C)

フェンス(プラスチック)



商品コード	GG3 41030		
代表管理番号	001181		
色	緑		
寸法	全幅W (mm)	1,000	
	全高H (mm)	1,180	
質量	(kg)	4	

◎色はその他もございます。 (C)

ウェイト

GG6 00020(コーンウェイト)



GG6 20100(フェンス用コンクリート台)



GG6 20001(フェンス用鋼製台)



商品コード	GG6 00020	GG6 20100	GG6 20001
代表管理番号	00107	0056E	001316
質量 (kg)	2.3	10.0	

(C)

ガードレール


GGP 40200



GGP 40300




GGP 20200



商品コード	GGP 40200	GGP 40300	GGP 20200	
代表管理番号	001191/001192	001189	001187/001188	
使用	単独用	中間用	単独用	
コンクリート	なし/あり			
寸法	全長L (mm)	5,000	4,330	3,000
	全高H (mm)	825		
質量 (kg)	479/930	408/835	262/493	

(C)


ゴムマット



商品コード	ZZF 00000	
代表管理番号	001334	001336
厚さ (mm)	15	20
幅×長 (mm)	1,000×2,000	
質量 (kg)	36	48

(C)


ゴムマット歩行者通路



商品コード	ZZF 20000	
代表管理番号	0081K	
寸法	全長L (mm)	3,600
	全幅W (mm)	600
	厚さ (mm)	3


(C)

プラスチック製敷板



商品コード	ZZG 00000		
代表管理番号	00585		
呼称	(尺)	4×8	
耐荷重	(t)	60	
寸法	全長L (mm)	2,440	
	全幅W (mm)	1,220	
	全高H (mm)	13	
質量	(kg)	39	

敷鉄板



商品コード	ZZC 51000	ZZC 52000	
代表管理番号	00966	00967	
呼称	(尺)	5×10	5×20
寸法	全長L (mm)	3,000	6,000
	全幅W (mm)	1,500	
	厚さ (mm)	22	
質量 (kg)	810	1,620	

◎3×6、4×8もございます。

セルダンパー防振マット

NETIS 登録番号 CB-120026-VE



●住宅街や病院に隣接した土木建設工事において振動対策に最適です。

商品コード	T71 0250S	
代表管理番号	003733	
メーカー	イノアックコーポレーション	
型式	BF-150	
最大積載荷重 (t)	25(8枚使用時)	
寸法 (mm)	1,500×750×50	
質量 (kg)	約 9	

(C)



保安用品

●車両追突ストッパー
●工事看板(高輝度)
●工事看板

●反射印板
●反射印板

ソーラー式LED

●CTプロテクター
●信号機 GPSソーラー2灯
●電子警告灯 ソーラー式

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕

資 料


工事看板



商品コード	GG7
寸法 (mm)	550×1,400

※看板のデザインは各種取揃えております。詳細は最寄の営業所までお問い合わせください。
※納品時は枠付となります。

工事看板 (高輝度)



商品コード	GG7
メーカー	住友スリーエム
寸法 (mm)	275×1,400

車両追突ストッパー

NETIS 登録番号 CB-080028-VE



- テコの原理により車両の前輪を浮かせて強制的に停止させます。
- 折りたたみ式でコンパクト収納可能です。

商品コード	GGR 00000 002
代表管理番号	001962
全幅W (mm)	500 800
質量 (kg)	14.8 22.2


反射矢印板



商品コード	GG9 00000
代表管理番号	00435
寸法 (mm)	450×900
質量 (kg)	11.2

◎高輝度もございます。

反射矢印板 ソーラー式LED



- ソーラーユニット付きなので、電源不要で使用できます(フル充電で約3日)。

商品コード	GG9 42000
代表管理番号	001124
寸法	全長L (mm) 756
	全高H (mm) 590

回転灯



商品コード	GG4 50100
代表管理番号	002287
電源 (V)	DC12~24
光源 (個)	12(LED:発光素子)
寸法(L×W×H) (mm)	185×142×130
質量 (g)	910

◎電球タイプ(12V, 24V)もございます。

電子警告灯 ソーラー式




- CUDO登録製品です。
- ソーラパネル・バッテリー、一体型です。

商品コード	GGE 40000 001
代表管理番号	0059X
ソーラーパネル	高効率結晶セル (6V/4.5W)
警告灯 寸法	全長L (mm) 600
	全幅W (mm) 110
	全高H (mm) 600
質量 (kg)	8

信号機 GPSソーラー2灯

NETIS 登録番号 CB-100003-VE



- CUDO登録商品です。

商品コード	GGJ 11104
メーカー	コンラックス松本
型式	CGS225BS
発光部径 (mm)	φ250
発光素子	超高輝度LED
消費電力 (W)	2以下
バッテリー動作 (日)	約7
寸法(L×W×H)(mm)	600×600×2,040
質量 (kg)	50

CTプロテクター



商品コード	ZBH 20100	ZBH 40040	ZBH 35080
代表管理番号	0070M	00A09	0028R
適用電線 (mm)	φ20	φ40	φ35以下×5
寸法	全長 (mm) 10,000	4,000	922
	全幅W (mm) 100	150	535
	全高H (mm) 30	50	



電光表示機LED

FE1808型



- 車両搭載で6m以上の高さになります。坂の多い場所や国道で威力を発揮します。
- 使用電力400Wと省電力設計です。

商品コード	GGH 42500	
電源 (V)	AC100	
昇降方法	手動ウインチ式	
LED画面	W'×H' (mm)	1,600×800
	色	オレンジ
寸法(L×H) (mm)	1,805×5,000	
質量 (kg)	500	

※アクティオオリジナル仕様です。 (C)

SD1402型



- 環境に配慮したソーラー型電光盤です。
- 軽トラックにも積載可能です。操作も簡単に行えます。

商品コード	GGH 31060
電源	バッテリー式 DC12V76Ah
太陽電池	大型パネル DC12V55W
昇降方法	手動ウインチ式
上昇幅 (mm)	約800
無日照動作 (日)	約5
寸法(L×W×H) (mm)	1,230×1,300×1,860
質量 (kg)	約180

※昇降時高さは約2,660mmです。
※天候・設置環境及び条件により性能を十分に発揮できない場合もございます。 (C)

LEDガードマン



- ソーラーLEDなので、スペース、騒音、排ガスの苦情の心配がございません。
- アニメーション8パターン内蔵しております。

商品コード	GGH 00600
電源 (V)	AC100
電力 (W)	300
表示画面	縦4行 横2列
無日照動作 (日)	約5
寸法(L×W×H) (mm)	1,000×650×1,740
質量 (kg)	80

※天候・設置環境及び条件により性能を十分に発揮できない場合もございます。 (C)

トイレカー用ソーラー式

NETIS 登録番号 TH-100012-VE



使用例



- CUDO登録商品です。

商品コード	GGH 31031	
電源	80Ahディープサイクルバッテリー	
ソーラーパネル (W)	50	
昇降方法	手動昇降式(ダンパー機構)	
上昇幅 (mm)	600	
無日照動作 (日)	約6	
LED画面	W'×H' (mm)	960×320
	色	フルカラー
寸法(L×W×H) (mm)	800×1,460×1,835	
質量 (kg)	約160	

※昇降時高さは2,435mmです。
※天候・設置環境及び条件により性能を十分に発揮できない場合もございます。 (C)

屋外用デジタルサイネージ

NETIS 登録番号 KT-130012-VE



- 雨天使用可能です。

商品コード	GGW 03201
型式	MMB-KTR-H-32
電源 (V)	AC100~240
消費電力 (W)	最大300
モニターサイズ	32インチ
寸法(L×W×H) (mm)	540×200×1,700
質量 (kg)	65

※別途画面作成費用がかかります。 (C)

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場 建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 38

142